

**Para preservar la belleza de su parquet, es imprescindible seguir algunos consejos y utilizar los productos de mantenimiento específicamente adaptados al parquet que ha elegido. El mantenimiento se tendrá que realizar con cuidado y de manera regular para conservar su aspecto y protección en el tiempo.**

## **Después de la colocación:**

Se recomienda aplicar una capa fina de aceite de mantenimiento o de metamat según el caso. Protegerá y conservará el aspecto original de su parquet. En todos los casos referirse a las tablas para las aplicaciones correspondientes a los distintos tintes.

*(El aceite de mantenimiento existe en 3 aspectos: Natural para las maderas claras, o sin teñir, Blanco para los parquets aceitados en blanco (o Gris claro) t tono madera para las maderas tropicales o parquets aceitadas en tono oscuros).* Durante los 10 primeros días, la capa que acaba de estar aplicada se endurece “a corazón”. Durante este periodo, no cubrir (plásticos de protección), no poner alfombras sobre el parquet. No desplazar muebles pesados. No mojar el parquet, limpiar simplemente en seco con una escoba o un aspirador (no usar textil impregnado).

Colocar protecciones de textil o de cuero debajo de los pies de los muebles y de las sillas.

Para evitar las rayas, colocar en la entrada una alfombrilla de calidad que retendrá el polvo y las piedrecitas. No dejar agua o otros líquidos estancado en el parquet.

Prohibido usar los cepillos abrasivos, limpiadores con silicona, productos con amoníaco o detergentes abrasivos, etc., es decir todos los materiales y productos susceptibles de dar brillo o una superficie deslizante, y todos elementos que pueden rayar.

Es importante respetar estas medidas de protección.

**Respecto a los acabados Plancher d'Autrefois n° 5, 8, 49, 60, 82, 83, 84 :** La característica de estos acabados es el « toque vela » que se obtiene con la aplicación de una cera especial. Si este acabado no le conviene, se puede atenuar puliendo suavemente el parquet lo que le dará un efecto satinado y un toque mas liso, o aplicando un aceite duro, tal como lo recomienda el fabricante Surgand, lo que equivale a una capa de aceite de mantenimiento. Este aceite duro no tiene ningún poder mecánico, sino que solo permitirá reducir este “toque vela”.

## **Limpieza regular:**

Limpieza cuidadosa en seco con un aspirador. Fregado húmedo con fregona muy bien escurrida, nunca limpiar el parquet con mucho agua. Utilizar un jabón natural para parquet aceitados o elementos neutros. Eliminar las manchas con una esponja húmeda y un detergente neutro. (Jabón de mantenimiento para parquets aceitado)

## **Mantenimiento regular:**

Para los parquets aceitados, es esencial aplicar una capa de aceite, de aceite o de cera para parquet, con spray o con trapo según los casos. Este tratamiento se tiene que aplicar tantas veces como sea necesario. Es imprescindible tratar el parquet de manera regular con aceite de mantenimiento en los sitio de fuerte uso (sitio de paso, donde están las sillas o sillones, etc...)

El parquet tendrá que secar entre 2 et 4 horas antes de uso.

La aplicación de aceite, o de cera es necesaria para regenerar la capa protectora y conservar el aspecto natural y cálido de su parquet aceitado o encerado.

## PLANCHER D'AUTREFOIS®

Acabados	Después de instalación	Limpieza corriente	Mantenimiento regular	Renovación importante
N° 2 – aspecto madera Bruta / N° 10 – Polvo de arcilla / N° 12 - blanco / N° 14 – Tarima del panadero	Aceite de mantenimiento blanco	Jabón de mantenimiento	Alternar aceite de mantenimiento blanco y aceite para parquet incoloro	Aceite cera aspecto madera bruta
N° 8 - crema / N° 82 - sepia / N° 83 - marengo / N° 84 - pizarra	Aceite de mantenimiento blanco	Jabón de mantenimiento	Aceite de mantenimiento blanco	Cera blanca. Aceite cera blanca , muy limpiado puede ser utilizada para rellenar de blanco los agujeros
N° 17 - gris nube	Aceite de mantenimiento natural	Jabón de mantenimiento	Alternar aceite de mantenimiento blanco y aceite para parquet incoloro	Aceite cera gris oscuro
N° 18 - gris claro	Aceite de mantenimiento blanco	Jabón de mantenimiento	Alternar aceite de mantenimiento y aceite cera natural	Aceite cera gris claro
N° 50 - gris medio / N° 66 - gris pastel	Aceite de mantenimiento blanco	Jabón de mantenimiento	Alternar aceite de mantenimiento blanco y aceite para parquet incoloro	Aceite cera roble Vieux de France n°301
N° 21 – canela	Aceite de mantenimiento tono madera	Jabón de mantenimiento	Alternar aceite de mantenimiento y aceite cera natural	Aceite cera nogal
N° 5 - dorado antic / N° 49 - marrón antic	Aceite de mantenimiento tono madera	Jabón de mantenimiento	Aceite de mantenimiento tono madera	Cera marrón oscuro.
N° 16 - Pan de especias / N° 22 – Paja antic / N° 4 - marrón ahumado / N° 62 - marrón	Aceite de mantenimiento tono madera	Jabón de mantenimiento	Alternar aceite de mantenimiento blanco y aceite para parquet incoloro	Aceite para parquet incoloro
N° 80 - Cascar de nuez / N° 81 - negro puro	Aceite de mantenimiento tono madera	Jabón de mantenimiento	Alternar aceite de mantenimiento y aceite cera natural	Aceite cera negra
N° 1 - paja clara / N° 47 – tierra de sombra / N° 85 - púrpura	Aceite de mantenimiento natural	Jabón de mantenimiento	Alternar aceite de mantenimiento blanco y aceite para parquet incoloro	Aceite para parquet incoloro
N° 43 - viejo gris / N° 45 – ceniza	Aceite de mantenimiento blanco	Jabón de mantenimiento	Alternar aceite de mantenimiento blanco y aceite para parquet incoloro	Aceite cera roble Vieux de France n°301
N° 60 – marrón antic	Aceite de mantenimiento tono madera	Jabón de mantenimiento	Aceite de mantenimiento tono madera	Cera rústica

**Ojo :** aplicar siempre capa muy finas.

El Plancher d'Autrefois es envejecido mecánicamente, y damos un cuidado especial a la limpieza de los cantos, sin embargo puede que hayan algunas astillas. No podemos ser responsable en caso de herida.

**Importante :** Siempre consultar las fichas técnicas del fabricante.

Todos los productos de mantenimiento y limpieza se encuentran en nuestras tarifas con sus descriptivos. Podemos entregarle tintes para retoques o accesorios para combinar.

## COLLECCIÓN LOFT

Acabados	Después de instalación	Limpieza corriente	Mantenimiento regular	Renovación importante
LOFT - rojo, blanco, verde almendras, gris antracita	Aceite de mantenimiento natural	Jabón de mantenimiento	Alternar aceite de mantenimiento natural y aceite para parquet incoloro	Aceite para parquet incoloro

## PLANCHER DES ÎLES

Acabados	Después de instalación	Limpieza corriente	Mantenimiento regular	Renovación importante
Arena caliente	Aceite de mantenimiento natural	Jabón de mantenimiento	Alternar aceite de mantenimiento natural y aceite para parquet incoloro	Aceite para parquet incoloro
Arena del Caribe / Arena gris	Aceite de mantenimiento blanco	Jabón de mantenimiento	Alternar aceite de mantenimiento blanco y aceite cera aspecto madera bruta	Aceite cera Blanca
Arena blanco	Aceite de mantenimiento blanco	Jabón de mantenimiento	Alternar aceite de mantenimiento blanco y aceite cera aspecto madera bruta	Aceite cera roble Vieux de France n°301
Arena negra	Aceite de mantenimiento tono madera	Jabón de mantenimiento	Alternar aceite de mantenimiento tono madera y aceite para parquet incoloro	Aceite para parquet incoloro o aceite cera negra

**Ojo :** aplicar siempre capa muy finas.

**Importante :** Siempre consultar las fichas técnicas del fabricante.

Todos los productos de mantenimiento y limpieza se encuentran en nuestras tarifas con sus descriptivos. Podemos entregarle tintes para retoques o accesorios para combinar.

## CHÊNE SIERRA

Acabados	Después de instalación	Limpieza corriente	Mantenimiento regular	Renovación importante
Sierra aceite natural	Aceite de mantenimiento natural	Jabón de mantenimiento	Alternar aceite de mantenimiento natural y aceite para parquet incoloro	Aceite para parquet incoloro
Sierra blanqueado	Aceite de mantenimiento blanco	Jabón de mantenimiento	Alternar aceite de mantenimiento blanco y aceite cera aspecto madera bruta	Aceite cera Blanca
Sierra pimienta negra Sierra pan de especias	Aceite de mantenimiento tono madera	Jabón de mantenimiento	Alternar aceite de mantenimiento tono madera y aceite para parquet incoloro	Aceite para parquet incoloro
Sierra gris océano	Aceite de mantenimiento blanco	Jabón de mantenimiento	Alternar aceite de mantenimiento blanco y aceite cera aspecto madera bruta	Aceite cera especial gris océano n°5198
Sierra gris cemento	Aceite de mantenimiento blanco	Jabón de mantenimiento	Alternar aceite de mantenimiento blanco y aceite cera aspecto madera bruta	Aceite cera especial gris cemento n°5198
Sierra gris claro	Aceite de mantenimiento blanco	Jabón de mantenimiento	Alternar aceite de mantenimiento natural y aceite para parquet incoloro	Aceite cera gris oscuro
Sierra gris medio	Aceite de mantenimiento blanco	Jabón de mantenimiento	Alternar aceite de mantenimiento blanco y aceite para parquet incoloro	Aceite cera gris medio
Sierra gris nube Sierra pimienta blanca Sierra polvo de cal	Aceite de mantenimiento blanco	Jabón de mantenimiento	Alternar aceite de mantenimiento blanco y aceite para parquet incoloro	Aceite cera aspecto madera bruta bien limpiado (efecto cêrusé)
Sierra pimienta gris	Aceite de mantenimiento blanco	Jabón de mantenimiento	Alternar aceite de mantenimiento blanco y aceite para parquet incoloro	Aceite cera roble Vieux de France n°301
Sierra polvo de arcilla	Aceite de mantenimiento blanco	Jabón de mantenimiento	Alternar aceite de mantenimiento blanco y aceite para parquet incoloro	Aceite cera aspecto madera bruta

**Ojo** : aplicar siempre capa muy finas.

**Importante** : Siempre consultar las fichas técnicas del fabricante.

Todos los productos de mantenimiento y limpieza se encuentran en nuestras tarifas con sus descriptivos. Podemos entregarle tintes para retoques o accesorios para combinar.

Antes de empezar el mantenimiento, referirse a la página correspondiendo a su parquet

### CHÈNE VIEUX DE FRANCE®

Acabados	Después de instalación	Limpieza corriente	Mantenimiento regular	Renovación importante
Parquets Roble Vieux de France aceite natural	Aceite de mantenimiento tono madera	Jabón de mantenimiento	Alternar aceite de mantenimiento tono madera y aceite para parquet incoloro	Aceite para parquet incoloro
Parquets Roble Vieux de France barniz (o barniz mates)	metamat	Lisabril	Appliquer une couche de métallisant 17 ou de métamat	
Parquets Roble Vieux de France cepillados aceitados gris y aceitados gris	Aceite de mantenimiento blanco	Jabón de mantenimiento	Alternar aceite de mantenimiento blanco y aceite para parquet incoloro	Aceite cera roble Vieux de France n°301
Parquets Roble Vieux de France Lazuré blanco	Aceite de mantenimiento blanco	Jabón de mantenimiento	Alternar aceite de mantenimiento blanco y aceite para parquet incoloro	Aceite cera aspecto madera bruta bien limpiado (efecto cêrusé)
Parquets Roble Vieux de France aceite cera negra	Aceite de mantenimiento tono madera	Jabón de mantenimiento	Alternar aceite de mantenimiento tono madera y aceite cera natural	Aceite cera negra

**Ojo :** aplicar siempre capa muy finas.

**Importante :** Siempre consultar las fichas técnicas del fabricante.

Todos los productos de mantenimiento y limpieza se encuentran en nuestras tarifas con sus descriptivos. Podemos entregarle tintes para retoques o accesorios para combinar.

## PRIVILÈGE CAFÉ

Acabados	Después de instalación	Limpieza corriente	Mantenimiento regular	Renovación importante
CA 400 - Privilège café - Espresso CA 402 - Privilège café - Mokaccino CA 405 - Privilège café - Moka cherry CA 407 - Privilège café - Café Veneziano	Aceite de mantenimiento tono madera	Jabón de mantenimiento	Alternar aceite de mantenimiento tono madera y aceite cera natural	Aceite cera nogal
CA 401 - Privilège café - Cappuccino CA 403 - Privilège café - Café vienes CA 406 - Privilège café - Café latté	Aceite de mantenimiento blanco	Jabón de mantenimiento	Alternar aceite de mantenimiento blanco y aceite para parquet incoloro	Aceite cera roble Vieux de France n°301
CA 404 - Privilège café - Café crema	Aceite de mantenimiento blanco	Jabón de mantenimiento	Alternar aceite de mantenimiento blanco y aceite para parquet incoloro	Aceite cera gris claro

## PAIN D'ÉPICES

Acabados	Después de instalación	Limpieza corriente	Mantenimiento regular	Renovación importante
Pan de especies – aceite natural Pan de especies - sierra aceite natural Pan de especies- envejecido n°16	Aceite de mantenimiento tono madera	Jabón de mantenimiento	Alternar aceite de mantenimiento tono madera y aceite para parquet incoloro	Aceite para parquet incoloro

## POUSSIÈRE D'ARGILE

Acabados	Después de instalación	Limpieza corriente	Mantenimiento regular	Renovación importante
Polvo de arcilla - aceite natural Polvo de arcilla - sierra aceite natural Polvo de arcilla - envejecido n°10	Aceite de mantenimiento blanco	Jabón de mantenimiento	Alternar aceite de mantenimiento blanco y aceite para parquet incoloro	Aceite cera aspecto madera bruta

**Ojo:** aplicar siempre capa muy finas.

**Importante:** Siempre consultar las fichas técnicas del fabricante.

Todos los productos de mantenimiento y limpieza se encuentran en nuestras tarifas con sus descriptivos. Podemos entregarle tintes para retoques o accesorios para combinar.

## VRAI VIEUX CHENE

Acabados	Después de instalación	Limpieza corriente	Mantenimiento regular	Renovación importante
Vrai vieux chêne – aceitado	Aceite de mantenimiento natural	Jabón de mantenimiento	Alternar aceite de mantenimiento natural y aceite para parquet incoloro	Aceite para parquet incoloro

## EXTRÊME

Acabados	Después de instalación	Limpieza corriente	Mantenimiento regular	Renovación importante
PE 410 - Extrême - negro PE 412 - Extrême - blanco PE 413 - Extrême - envejecido blanco	Aceite de mantenimiento natural	Jabón de mantenimiento	Alternar aceite de mantenimiento natural y aceite para parquet incoloro	Aceite para parquet incoloro en capa muy fina

**Ojo :** aplicar siempre capa muy finas.

**Importante :** Siempre consultar las fichas técnicas del fabricante.

Todos los productos de mantenimiento y limpieza se encuentran en nuestras tarifas con sus descriptivos. Podemos entregarle tintes para retoques o accesorios para combinar.

## PARQUETS BARNIZADOS, ACEITADOS O ENCERADOS

Acabados	Después de instalación	Limpieza corriente	Mantenimiento regular	Renovación importante
parquets aceitados	Aceite de mantenimiento natural	Jabón de mantenimiento	Alternar aceite de mantenimiento natural y aceite para parquet incoloro	Aceite para parquet incoloro
parquets barnizados parquets teñidos barnizados (o teñidos barniz mate)	metamat	Lisabril	Aplicar una capa de metamat	
parquets teñidos aceitados tono madera (réf 310 B, 314 B, 315 B, 316 B, 317 B, 318 B, 319 B, 322 B)	Aceite de mantenimiento tono madera	Jabón de mantenimiento	Alternar aceite de mantenimiento tono madera y aceite para parquet incoloro	Aceite para parquet incoloro
parquets teñidos aceitados tonos claros, blancos, parquets aspectos madera bruta aceitados (réf 311 B, 312 B)	Aceite de mantenimiento blanco	Jabón de mantenimiento	Alternar aceite de mantenimiento blanco y aceite para parquet incoloro	Aceite cera aspecto madera bruta
parquets blanqueados, cepillados blanqueados (aceitados)	Aceite de mantenimiento blanco	Jabón de mantenimiento	Alternar aceite de mantenimiento blanco y aceite para parquet incoloro	Aceite cera Blanca
parquets cepillados arktiss, y arktiss (aceitados)	Aceite de mantenimiento blanco	Jabón de mantenimiento	Alternar aceite de mantenimiento blanco y aceite cera aspecto madera bruta muy limpiado	Aceite cera Blanca muy limpiada

**Ojo :** aplicar siempre capa muy finas.

**Importante :** Siempre consultar las fichas técnicas del fabricante.

Todos los productos de mantenimiento y limpieza se encuentran en nuestras tarifas con sus descriptivos. Podemos entregarle tintes para retoques o accesorios para combinar.