ARKOMEX

Feeling The Nature

25 años

Since 2000

ÍNDICE

SUELOS LAMINADOS

SOLID – 10MM – AC6 – (4V)	Página	3	Nuevo
RESIDENCE GRAN FORMATO 10MM – AC5 (4V)	Páginas	4-5	
ESPIGA BR8, BR10, BR12 - SOLID PLUS	Páginas	6-7	
AQUAPRO SELECT 8MM – AC5 (4V)	Páginas	8-9	
AQUAPRO FLOORGANIC – XPT - 8,5MM – AC5 (4V)	Páginas	10	Nuevo
MASTERFLOOR – 8MM – AC4 (4V)	Página	11	

TARIMAS DE MADERA

CABBANI, PARQUET A LA CARTA	Página	12-13	
PUNTA DE HUNGRÍA 130	Página	14	
ESPIGA 130	Página	15	
PARQUETS FLOTANTES DE ROBLE	Página	16	
PARQUETS DE GRAN FORMATO -EXTRA XL	Página	17	Nuevo

SUELOS VINÍLICOS

GRANDE 70 (8,5MM)	Páginas	18	
BELLE EPOQUE (7,5MM)	Páginas	19	
PIETRA SPC (7,5MM) - ELITE (6MM)	Página	20	Nuevo
LARGE SILENCE (5,5MM) - XL SILENCE (6,5MM)	Página	21	

RODAPIES, PERFILERÍA & COMPLEMENTOS

RODAPIÉS LACADOS DE DISEÑO	Página	22
RODAPIÉS HDPS BLANCO 100% HIDRÓFUGO	Página	23
ACCESORIOS	Página	23

REVESTIMIENTOS DE PARED

PANELES DECORATIVOS ALISTONADOS DE HDPS	Página	24
PANELES ACÚSTICOS IGNÍFUGOS DE MADERA - **ARKUSTIK**	Página	25
PANELES DE PVC REVELA PARA BAÑOS Y COCINAS (LOSETA y XL)	Páginas	26-27

EXTERIOR

TARIMA TECNOLÓGICA “DECK COLECCIÓN”	Página	28
TARIMA TECNOLÓGICA ENCAPSULADA “TWIN COLECCIÓN”	Página	29
PANELES ALISTONADOS PARA EXTERIOR	Página	30
TARIMA Y VALLA DE BAMBÚ TERMOTRATADO	Página	31

Descargue la Tarifa 2025

Solid 10 (4V)



Clase de uso 33 – AC6
1286x214x10mm
7 lamas por caja / 1,9264m^2
Palet: 48 cajas / 92,64m^2

Características Destacadas:

Roble Lady **441**:

Roble Spenser **578**:

Roble Indiana **572**:

Roble Caramelo 405:



Roble Spenser 578

Roble Lady 441

Residence
Gran Formato

¡NEW! 2 DISEÑOS

Clase de uso 33 - AC5
1845x244x10 mm
4 Lamas por Caja / 1,800 m^2
Palet: 42 Cajas / 75,630 m^2



AC5

Características Destacadas:

ML1018 - D3669 - Bergen Beige

ML1012-D4752 - Castle Original:

ML1018-D3669 - Bergen Beige:

ML1008-D4794 - Roble Nature:

ML1013-D4797 - Roble Silver:

ML1011-D4792 - Bergen Grey:

ML1010-D4791 - Roble Brown:

D4725 - Roble Mountain Nature:

D4728 - Roble Mountain Beige:

Espiga BR 12
Solid Plus 12

Clase De Uso 33 - AC6
644x143x12 mm
13 Lamas por Caja / 1,197 m^2
Palet: 60 Cajas / 71,82 m^2

Clase De Uso 33 - AC6
1286x214x12 mm
6 Lamas por Caja / 1,651 m^2
Palet: 48 Cajas / 79,25 m^2



Características Destacadas:

Sunset 471

Sándalo 465

Dahlia 466

Tilburg 905

Beige 451

Almendra 529

OTROS MODELOS DISPONIBLES - CONSULTAR

Espiga BR 8 Elegant

Clase De Uso 33 - AC5 / 644x143x8 mm
20 Lamas por Caja / 1,842 m^2 / Palet: 60 Cajas / 110,51 m^2



Características Destacadas:

Kraft 511

Amapola 524

Calisson 525

Molly 706

Espiga Br 10 Allure

¡NUEVA TEXTURA!

AC6

Clase De Uso 33 - AC6 / 644x143x10 mm
16 Lamas por Caja / 1,473 m^2
Palet: 60 Cajas / 88,41 m^2

Túnes 907

Doha 904

Berlin 901

Sedona 906

OTROS MODELOS DISPONIBLES - CONSULTAR

AquaPro Select 8.0
Natural Touch

AQUA PRO select
NATURAL TOUCH



KAINDL

AC5

Clase De Uso 33 - AC5
1383x193x8mm
9 Lamas por caja / 2,4023m^2
Palets 52 cajas / 124,92m^2

Características Destacadas:

33

4 MICRO V-GROOVE

48h

NALFA

PEFC

Evoke Crystal K4423:

Córdoba Crema K2241:

Evoke Classic K4420:

Córdoba Elegant K2239:

Córdoba Moderno K2240:

Evore Trend K4421:

Córdoba Noble K2242:

Córdoba Sunset K5574:

Evoke Crystal K4423

Evoke Trend K4421

Evoke Trend **K 4421**

AquaPro Floorganic XPT 8,5mm.
Natural Touch

Clase De Uso 33 - AC5
1383x193x8,5mm*
8 Lamas por caja / 2,1353m^2
Palets 52 cajas / 111,04m^2
*** Foam Incorporado**



Pattern repeat**

Características Destacadas:

Cremona Cotta K2737:

Pharell Hickory Desert: K2912

Cremona Torro K2738:

Embalaje de cartón SIN plástico.
Respeta el medio ambiente.
Reciclable 100%.

CO_2 NEGATIVE

CO_2 negativ
CO_2 negative

HEALTH
We protect...

Antibakteriell***
Antibacterial***

12x12
Metros sin junta

Masterfloor 8.0 Classic Touch



AC4

Clase De Uso 32 - AC4
1383x193x8mm
9 Lamas por caja / 2,4023m^2
Palets 48 cajas / 115,310m^2

Características Destacadas:

Evoke Classic K4420:

Ferrara Beachlin K2143:

Ferrara Wildlife K2142:

Belfast K34369:

Ferrara Wildlife K2142

Evoke Classic K4420

Tu Tarima en 5 Pasos

CABBANI® custom made parquet

Paso 1: Elige el estilo de tu Suelo

Lama Recta

Suelo de Diseño

Loseta Versailles

Paso 2: Elige el color y el acabado

Elige entre 35 colores Barnizados o Aceitados, dentro de 5 colecciones.

Colecciones:

Colección 01= 9 Colores Barniz
Colección 02= 8 Colores Aceite
Colección 03= 3 Colores Barniz
Colección 04= 7 Colores Aceite
Colección 05= 8 Colores Aceite

Paso 3: Elige el estilo y la selección de la madera

Estilo y selección de la madera

Con ligera variación de color. Sin nudos muy marcados.

Rústico con algunos nudos.

Rústico en su estado más natural.

Tratamiento Opcional

Efecto corte de sierra

Técnica de envejecimiento

Paso 4: Elige la dimensión

Elige entre 9 formatos de lamas

Paso 5: Elige el soporte y el espesor

Elige entre 2 soportes y 4 capas de uso en función del formato de la lama.
Espesores (Capa noble): 10mm (0,6mm); 12mm (2,5mm); 14mm (3,2mm) 19mm (5,5mm)

HDF Machihembrado o UniFit X® / Capa noble= 0,6 - 2,5 -3,2 mm
Multicapa Machihembrado / capa de uso= 3,2mm - 5,5mm

Productos Destacados de las Colecciones 01 & 02.

CABBANI® custom made parquet

PARQUETS DE LAMAS RECTAS

Elite 1940X150x10/0,6 mm. - Hdf - Unifitx® - Select:
Elite 1940X150x12/2,5 mm. - Hdf - Unifitx® - R.light:
Elite 1940X150x14/3,2 mm. - Hdf - Unifitx® - R.light:
Designer 1940X194x10/0,6 mm. - Hdf - Unifitx® - R.light:
Designer 1940X194x12/2,5 mm. - Hdf - Unifitx® - Select:
Designer 1940X194x14/3,2 mm. - Hdf - Unifitx® - Select:
Designer 1940X194x19/5,5 mm. - Multicapa - M.H. - R.light:

PARQUET EN ESPIGA

Espiga L 710x124x10/0,6 mm. - Hdf - M.H. - Select:
Espiga L 710x124x12/2,5 mm. - Hdf - M.H. - Select:
Espiga L 710x124x14/3,2 mm. - Hdf - M.H. - R.Light:

PARQUET EN PUNTA DE HUNGRIA (Chevron Ángulo 52º)

P.Hungría 710x124x10/0,6 mm. - Hdf - M.H. - Select:
P.Hungría 710x124x12/2,5 mm. - Hdf - M.H. - Select:
P.Hungría 710x124x12/3,2 mm. - Hdf - M.H. - R.Light:

LOSETA VERSAILLES

Versailles 1000x1000x15/4 mm.- Multicapa - Select
Versailles 1000x1000x15/4 mm.- Multicapa - Rústico Envejecido

Opciones a definir.

Rodapié a Juego 2150x80x12 mm. (Col 01 & 02) =
Junta dilatación, transición 2150x47x11 mm. (Col 01 & 02) =
M-H: Machihembrado; R. Light: Rústico Light

MADE IN FRANCE

Punta De Hungría 130

725x130x14mm
Capa de Uso: 2,5mm
7 Lamas por Caja / 0,61 m^2
Palet: 56 Cajas / 34,16 m^2



Características Destacadas: 4 MICRO V-GROOVE

Trivor Family:

Caramel Family:

Serene Country:

Salt Family:

Espiga 130

725X130x14mm
Capa de Uso: 2,5mm
7 Lamas por Caja / 0,65 m^2
Palet: 64 Cajas / 41,60 m^2



Características Destacadas: 4 MICRO V-GROOVE

Bright Family

Caramel Family:

Cappuccino Country:

Toffee Country:

Bright Family:

Parquets Flotantes de Roble

DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL MERCADO MUNDIAL DEL PARQUET, LOS PRECIOS PUEDEN SUFRIR CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. RECOMENDAMOS CONSULTAR LOS POSIBLES CAMBIOS ANTES DE CONFIRMAR LOS PEDIDOS A LOS CLIENTES.

PARQUET FLOTANTE: SELECT / Family / Ru. A

1800x180x14 mm.	Family	Barniz
1900x190x14 mm.	Select	Barniz
1900x190x14 mm.	Ru. A	Barniz
2200x180x14 mm.	Family	Barniz

PARQUET FLOTANTE: RÚSTICO / COUNTRY

2200x180x14 mm.	Barniz Natural
1800x180x14 mm.	Barniz Invisible

Invisible

Natural

Blanqueado

Parquets Gran Formato Extra XL

TARIMA DE ROBLE SELECT - AB/CD (Consultar precios)

2200x240x15/4 mm.	Lama	Select	Barniz	Invisible
4000x300x20/6 mm.	Lama	AB/CD	Barniz	Invisible
5000x400x20/6 mm.	Lama	AB/CD	Barniz	Invisible
710x122x15/4 mm.	Espiga	Select	Barniz	Invisible
710x122x15/4 mm.	P. Hungría	Select	Barniz	Invisible

TARIMA DE ROBLE RÚSTICO - COUNTRY (Consultar precios)

Acabado a Mano 8 Colores

2200x220x15/4 mm.	Lama	EF	Aceite
2200x220x20/6 mm.	Lama	EF	Barniz
2200x260x20/6 mm.	Lama	EF	Barniz
2200x300x20/6 mm.	Lama	EF	Barniz
4000x300x20/6 mm.	Lama	EF	Barniz
5000x400x20/6 mm.	Lama	EF	Barniz
5800x500x20/6 mm.	Lama	EF	Barniz





Grande 70 - SPC + LVT



Clase 33 - **0,70 mm**
1830x225x8,5mm*
4 Lamas por Caja / 1,647 m^2
Palet: 60 Cajas / 98,82 m^2
***** IXPE Incorporado.

Características Destacadas: CU :0,70 4 MICRO V-GROOVE 5G **Antiscratched** Bfl S1

Antarctica:

Sahara:

Sinaï:

Kalahari:

Negev:

Karakum:

Gobi:

Arctis:

Belle Epoque Wood SPC + LVT

Clase 33 - 0,55 mm
1220x225x7,5mm*
8 Lamas por Cajas / 2,196 m^2
Palet: 56 Cajas / 122,976m^2
* IXPE Incorporado.



Características Destacadas: CU :0,55 4 MICRO V-GROOVE 5G **Antiscratched** Bfl S1

Eifel:

Alpen:

Balkan:

Jura:

Oeral:

Vogezen:

Pietra - SPC

Clase 33 - 0,55 mm
930x457x7,5mm*
4 Lamas por Caja / 1,70 m^2
Palet: 54 Cajas / 91,80 m^2
* IXPE Incorporado.



Características Destacadas: CU :0,55 4 MICRO V-GROOVE 5G **Antiscratched** BFL S1

Yasmine

Earl Grey

Elite Silence - SPC

Clase de uso 34- AC5 - 1828x229x6mm* - 5 lamas por caja / 2,093 m^2
Palet: 64 cajas / 133,952 m^2 - * IXPE Incorporado.

Características Destacadas: CU :0,55 4 MICRO V-GROOVE **Antiscratched** BFL S1

Blue Marlin:

Taiga Natural:

Siena Castaño:

Roble Ambar:

Bosque Bermejo:

Taiga-Natural:

Large Silence - SPC

Clase de uso 33- AC5
1524x229x5,5mm
6 Lamas por caja / 2,09 m^2
Palet: 68 cajas / 142,39 m^2
* IXPE Incorporado.



Características Destacadas: CU :0,55 | 4 MICRO V-GROOVE | **Antiscratched** BFL S1

Bright:

Cinnamon:


Hickory:

Nitraria:

Sand:

Snow:

XL Silence - SPC

Clase de uso 33- AC5
1524x229x6,5mm
5 Lamas por caja / 1,745 m^2
Palet: 64 cajas / 112 m^2
* IXPE Incorporado.



Características Destacadas: CU :0,55 | 4 MICRO V-GROOVE | **Antiscratched** BFL S1


XL Cream:


XL Nude:

XL Nude

Otros Modelos Disponibles

RODAPIÉS LACADOS DE DISEÑO

TODOS LOS RODAPIÉS SON DE 2440MM DE LARGO
PRECIOS PARA PEDIDOS DE 50ML MÍNIMO. PARA CANTIDAD INFERIOR
PRECIOS POR ML. SERVIDOS POR MÚLTIPLOS DE 2440MM

COLECCIÓN LISOS										
MEDIDAS	85x12mm	85x16mm	90x16mm	100x12mm	120x12mm	120x16mm	150x12mm	150x16mm	180x16mm	200x16mm

MONTSENY

MOLINA

COLECCIÓN 1 MOLDURA										
MEDIDAS	85x12mm	85x16mm	90x16mm	100x12mm	120x12mm	120x16mm	150x12mm	150x16mm	180x16mm	200x16mm

CERVINO

ALPES

CADÍ

CÁUCASO*

MONTBLANC*

MULHACÉN

PEÑALARA

PEÑARROYA*

LA GALANA

SERRETA*

SIETE PICOS*

TEIDE

TELENO

URBIÓN

WALTER 2000

** Modelos que no están disponibles en 12 mm.*

COLECCIÓN 2 MOLDURAS										
MEDIDAS	85x12mm	85x16mm	90x16mm	100x12mm	120x12mm	120x16mm	150x12mm	150x16mm	180x16mm	200x16mm

ALMANZOR

MONCAYO

VELETA

COMO NERO

VALNERA

PLINTOS	
BASE COLOR	Blanco Neutro
RAL	9003 - 9001 - 9016:
OTROS RAL/NCS:	Pedido > a 100ml:
	Pedido < a 100ml:

Carta de colores:
RAL y **NCS** Disponible

PLAZO DE ENTREGA: DE 15 A 25 DÍAS

RODAPIÉS HDPS BLANCOS 100% HIDRÓFUGOS

WATER RESISTANT

POLÍMERO ALTA DENSIDAD

80x15mm.

100x15mm.

120x15mm.

150x15mm.

CUBRE RODAPIÉ

(2200x120x22mm.).

DSK 10015

(2400x100x15mm. - Pecho Paloma).

AK 002

(2400x20x20mm. - Scotia).

DSK 10213

(2400x102x13mm. - Canto Recto).

AD 032

(2400x30x12mm.).

DSK 15018

(2400x150x18mm. - Doble Pecho Paloma).

RODAPIÉ PVC a Juego

(2220x80x15mm.).

ACCESORIOS

Modelo 1

Modelo 2

Producto	Medida	Características	Unidad de venta	m^2/unidad
Rodapié MDF Crudo	2250x80x15mm	-	1	2,25 ml
Rodapié MDF a juego / Blanco	2250x80x15mm / 2200x80x15mm	-	1	2,25 ml
Rodapié MDF Blanco	2250x120x15mm	-	1	2,25 ml
Rodapié Lacado Blanco	2250x80x15mm	-	1	2,25 ml
Junta de Dilatación / Transición a juego	2440x44mm / **1800x44mm**	MDF	1	2,44 ml
Junta de Dilatación / Transición a juego	900x37mm	Aluminio	1	0,90 ml
Junta de Dilatación / Transición a juego	2700x37mm	Aluminio	1	2,70 ml
Mamperlan Clic Laminado	-	Lama Estandar	1	-
Mamperlan Clic Laminado	-	Lama Grande	1	-
Mamperlan Vinilo	-	Lama Grande	1	-
Mamperlan Vinilo	-	Lama Estandar	1	-
Foam Aisl-SP- Ne-Az 2mm.	1 x 20 m.	Densidad 120 kg/m3 - 22db; apto suelo radiante	1	20 m^2
Foam PE + Film - 2 mm.	-	Con Film Plástico	-	30 m^2
Foam Sound Plus Ne-Az 3 mm.	1 x 20 m.	Con Film Plástico	1	20 m^2
Placas de Recrecido de 5mm.	590x790mm	--	1	7m^2
Placas de Recrecido Steico de 7mm	590x790mm	--	1	7m^2
Adhesivo MS Turbo	3 a 4 m^2	Turbo	1	290ml

PANELES DECORATIVOS LISTONES 3D

DECOLUX PANEL

	Modelos	Medidas	Ud.	Perfil Arranque	Ud.	Perfil Terminal	Ud.
LARGOS 2900 mm.	AP.009	120x12mm	-	AP010	-	AP011	-
Paneles de HDPS	AP.028	115x20mm	-	AP029	-	AP030	-
RECUBIERTOS	AP.033	150x12mm	-	-	-	-	-
100% HIDRÓFUGO	AP.034	150x12mm	-	-	-	-	-
POLÍMERO ALTA DENSIDAD	AP.035	102x16mm	-	-	-	-	-

AP010-

AP009-01

AP009-26

AP011-

AP029-

AP028-04

AP028-F4

AP028-11

AP028-01

AP030-

AP033-01

AP034-01

AP035-01

AP034 / AP035

AP028-01

ADHESIVO MS TURBO BLANCO - Tubo de 290 ml.

Paneles Acústicos

IGNÍFUGO

ARKUSTIK

Paneles ARKUSTIK: 2700X325X21mm.
2 paneles por caja / 1,755 m^2
Palet: 38 cajas por palet / 66,69 m^2

Características Destacadas:

PET acústico ignífugo (B-S1-D0)
Listones de MDF (12mm) + PET (9mm.)
Chapa de madera natural a 3 caras
Acabado: Barniz natural mate


Roble Ivory **26**


Roble Natural **08**


Roble Frozen **10**


Ebony **32**



Perfil Terminal:

(2700x21mm.)

TEST ACÚSTICO

Coeficiente de Absorción de Sonido.

Norma: EN-ISO 354-2003 Acoustics.
Resultados: Coeficiente de Absorción Acústica Ponderado: Aw= 0,80
Coeficiente de Reducción de Ruidos: NRC=0,80
Clase de Absorción de Sonido: Clase B



Paneles decorativos REVELA

Revela Loseta (650x375x5mm.)
8 paneles por caja / 1,95m^2
Palet: 48 cajas / 93,60m^2
Acabado Mate:
* Acabado Brillo:

Revela XL (2600x900x5mm.)
2 paneles por caja / 4,68m^2
Palet: 10 cajas / 46,80m^2
Acabado Mate:
* Acabado Brillo:



CE · CONTENIDO RECICLADO 30% · ÍNDICE DE RECICLADO 100% · FABRICADO EN EUROPA

* Derby Gloss **7059**

Ubeda **7868**

Zanzibar **7053**

Liverpool **7911**

Colima **7052**

Baeza **7869**

ACCESORIOS

PERFILERÍA: Porte incluido con pedidos de losetas. Perfiles solos: + 15%

Perfil Aluminio de acabado en U,	Código producto: 0649-0001	2,60ml/Un
Perfil Aluminio esquinero universal 12 a 20mm;	Código producto: 0644-0001	2,60ml/Un
Perfil Aluminio esquinero interior 12mm;	Código producto: 0657-0001	2,60ml/Un
Perfil Aluminio de acabado en U negro,	Código producto: 0649-0002	2,60ml/Un
Perfil Aluminio esquinero universal Negro	Código producto: 0644-0002	2,60ml/Un
Perfil Aluminio esquinero interior 12 mm. Negro	Código producto: 0657-0002	2,60ml/Un
Cartucho Adhesivo Turbo	-	290ml/Un

Tanami Gloss XL **7029**

Alanya XL **7032**

Derby Gloss XL **7059**

Ampara **7093**

* Tanami Gloss **7029**

Hanoi **7918**

Kampala **7915**

Kamina **7091**

Vilnius **7007**

* Boulia Gloss **7097**

Sarti **7072**

Corabia **7035**

Alanya **7032**

Paneles Machihembrado



Tarima Exterior
Deck Colección (Reversible)

Lama : 2200x146x23mm

1 Palet: 175 Pcs / 56,21m2

Cara A

Roasted Liso:

Brown Liso:

Grey Liso:

Cara B

Roasted Ranurado

Brown Ranurado

Grey Ranurado

Accesorios:



Faldón “Deck”
2200x80x10mm



Rastrel de PVC
2200x40x30mm

Rastrel de Pino Cuperizado
2000-2400x50x30mm

Rastrel Madera Tropical
Largo variosx50x30mm

Grapa acero doble clip. e inicio y tornillo acero inox.304

Grapa de PVC y tornillo acero inox. 304



Tarima Exterior Encapsulada Twin Colección (Reversible Bi-color)

Lama: 2200x140x22mm
1 Palet: 168 Pcs / 51,75m2

Cara A

LIGHT TEAK / Smoke

BLUE GREY / Ipe:

PECAN / Redwood:

Cara B

SMOKE / Light Teak

IPE / Blue Grey

REDWOOD / Pecan

Accesorios:

Faldón “Twin”
2200x120x10mm


Rastrel de PVC
2200x40x30mm

Rastrel de Pino Cuperizado
2000-2400x50x30mm

Rastrel Madera Tropical
Largo variosx50x30mm

Grapa acero doble clip. e inicio y tornillo acero inox.304

Grapa de PVC y tornillo acero inox. 304



Paneles de Revestimiento Tecnológico Encapsulado
Para Exterior.

Lama: 2800x202x26mm
1 Palet: 120 Pcs / 67,87m2

Fijación mecánica por tornillos

Café

Chocolate

Menta

Vainilla

Estibina


Arena

Cantonera Tipo “L”
2800x65x65mm

Esquinera de inicio
2800x80x35mm

Rastrel Madera Tropical
Largo variosx50x30mm


Rastrel de PVC
2200x40x30mm

ArkoBamboo

BAMBOO TERMOTRATADO

ARKOBAMBOO EXTERIOR

Modelo	Acabado	Medida	Características	Unidad de venta
SELECT EXCLUSIVE	**Pre-aceitado**	**2200X140X20mm**	**COBAM Coffee**	**1 lama**

ACCESORIOS

Modelo	Acabado	Medida	Características	Unidad de venta
GRAPAS	**Color Marrón**	**21 Uds/m^2**	**-**	**21 unidades**
RASTRELES	Pino Cuperizado	2500x50x30mm	Clase 4	1 tira
SATURADOR	Aceite	2,5 Litros	12 - 15 m^2 / Litro	1 Bidón

VALLAS DE BAMBÚ SANSIBAR

Modelo	Acabado	Medida	-	Unidad de venta
Lama Sansibar	**Aceitado**	**1960x140x14mm**	**-**	**1 lama**
Poste	Aceitado	2500x70x70mm	-	1 poste
Tapa de Inox	**Inoxidable**	**75x75x30mm**	**-**	**1 tope**








CONDICIONES GENERALES DE VENTA

PRECIOS

El IVA no esta incluido en los precios. Según los cambios de divisas y el origen del suministro, los precios podrán sufrir variaciones sin previo aviso y sin dar derecho a ninguna indemnización.

PLAZOS DE ENTREGA

Los plazos de entrega establecidos por Arkomex son a título orientativo. Arkomex no garantiza que en todos los casos pueda suministrar sus productos, pero se compromete a efectuarlo en el plazo más breve posible. Aunque la tarifa indique que los productos están en stock, Consultar con nuestro almacén.

GASTOS DE ENVÍO

Los gastos de envío serán gratuitos para pedidos **superiores a 350 €** iva no incluido, para pedidos inferiores se cargará el importe **de 30 €.**

PEDIDOS

Los pedidos se recepcionarán personalmente por correo electrónico (arkomex@arkomex.com).

Una vez recibido, se formalizará en una confirmación de pedido emitida por Arkomex y se enviará al cliente, para que lo devuelva debidamente sellado y firmado para su aceptación. En caso de no devolverlo dentro de un plazo de 24h, se considerará el pedido como aceptado y válido. No se admitirá la devolución de pedidos que no están en stock.

Los pedidos se reservan con un plazo de 15 días, cada vez que se haya adonado el 50% del importe total de este material reservado.

DEVOLUCIONES DE MERCANCÍAS

Las devoluciones de mercancías sólo se admitirán si son cajas completas, en su embalaje original y en perfecto estado. El plazo de devolución será de 1 mes máximo desde su compra. Se calculará una posible devaluación del importe según los casos y materiales. En el caso de materiales que no se mantengan en stock habitualmente, o que se hayan descatalogado en el momento de la devolución, la factura de abono se realizará únicamente cuando este material se haya vendido a otro cliente, sin que en ningún caso sea exigible a Arkomex el pago o abono de suma alguna, pudiendo el cliente, en su caso, retirar el mismo de las instalaciones en cualquier momento. Los abonos por devolución de material se descontarán de las facturas de suministro posteriores hasta abonar el importe total. Todas las devoluciones deberán ir acompañadas de su albarán o su factura de compra.

RECLAMACIONES

Cualquier defecto que pudiera observarse por el CLIENTE a la recepción, deberá hacerse constar en el albarán del transportista y notificar por escrito a Arkomex en el plazo de los dos días siguientes a su recepción, transcurrido el cual no se aceptarán reclamaciones.

GASTOS DE DEVOLUCIÓN E INTERESES

En caso de impago, Arkomex cargará al CLIENTE en concepto de gastos de devolución o quebranto, de forma automática el 4,5% del nominal del giro, con mínimos de 6 €. Si la cancelación de la deuda se retrasase con respeto a la fecha de reclamación posterior a la del vencimiento, se incrementarán los intereses a los tipos de interés vigentes en la Banca para los créditos al consumo, y los gastos bancários de devolución.

INCUMPLIMIENTO DE PAGO

Si se produjera una modificación de la situación económica, muerte, incapacidad, declaración de concurso de acreedores, del CLIENTE, así como cuando mediare incumplimiento por el mismo de cualquiera de las condiciones estipuladas u ordenare la suspensión de envíos, Arkomex podrá anular las operaciones convenidas o exigir garantías más amplías o distintas de las que previamente se concertarán, todo sin perjuicio del derecho a exigir el cumplimiento de las obligaciones de Arkomex y la indemnización de daños y perjuicios.

ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RESERVA DE DOMINIO

Los productos se entenderán entregados, con todas las consecuencias relativas a la transmisión del riesgo que ello implica, desde el momento en que se comunique al CLIENTE la puesta a disposición de los mismos en las instalaciones de Arkomex.

Así mismo, se establece expresamente a efectos de lo dispuesto en el articulo 10 de la ley 3/2004, del 29 de Diciembre, por la que se establecen medidas de la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se conviene expresamente con el CLIENTE un pacto de reserva de dominio, de tal forma que los productos vendidos seguirán siendo propiedad de Arkomex hasta el momento en que se produzca el efectivo pago de la totalidad de su precio, así como de los gastos e intereses devengados en el pago, si los hubiere.

LEY APLICABLE Y TRIBUNALES COMPETENTES

El Cliente acepta expresamente que serán de aplicación a su relación jurídica con Arkomex las disposiciones de derecho común del Reino de España y conviene en someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Valladolid, con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderle, para resolver cualquier tipo de controversia que pudiera existir entre el CLIENTE y Arkomex.

VIGENCIA

La presente tarifa entra en vigor el 15 de Marzo 2025 y sustituye a toda tarifa anterior.

INDICAR QUE LA GARANTÍA SE APLICA SI SE RESPETAN LAS CONDICIONES DE COLOCACIÓN DE LOS FABRICANTES.

ARKOMEX

▪ Suelos Laminados ▪ Tarimas de madera ▪ Suelos vinílicos ▪ Suelos de Bambú ▪ Tarimas Exteriores ▪ Revestimiento de Pared ▪

Arkomex Barcelona: **(Showroom)** C/Baldomer Solà, 174 Local Izquierdo - (08911) Badalona (BCN) Tel: +34 934 881 044

Arkomex Valladolid: **(Oficina)** C/ Padilla, 6 Local 2, 47003 Valladolid
Tel: +34 983 21 46 99 / Email: arkomex@arkomex.com / www.arkomex.com