



---

Die schnelle und  
staubfreie Lösung  
für das Bad

---

## Mural Revela

The easy to install, decorative and  
hardwearing wall covering solution

**Gerflor**<sup>®</sup>

# Mural Revela

**New version of decorative murals that are easy to install!**

**The complete wall covering solution that is waterproof, stylish, with a warm touch, ideal for shower & bathroom renovations**

## **Die neue Generation wasserdichter Wandverkleidungen!**

Die Lösung für eine schnelle, saubere und geräuscharme Renovierung oder Neubau von Badezimmern - wasserdicht, langlebig, hochwertig und mit angenehmer Haptik.

# Summary

## Inhalt

- 05. A new generation of waterproof wall covering**  
Die neue Generation wasserdichter Wandverkleidungen
- 06. The Mural Revela range**  
Die Mural Revela Farbrange
  - 06. Boulia Gloss
  - 07. Zanzibar
  - 08. Corabia
  - 09. Baeza
  - 10. Alanya
  - 11. Vilnius
  - 12. Kampala
  - 13. Kamina
  - 14. Colima
  - 15. Hanoi
  - 16. Ubeda
  - 17. Tanami Gloss
  - 18. Ampara
  - 19. Derby Gloss
  - 20. Liverpool
  - 21. Sarti
- 22. Mural Revela palette**  
Mural Revela palette
- 24. Each project is unique**  
Jedes Projekt ist einzigartig
- 25. Much more than a wall**  
Vielmehr als eine Wandverkleidung
- 26. Durable, waterproof and sustainable**  
Strapazierfähig, wasserdicht und langlebig
- 27. Suitable for all types of installation**  
Schnell, einfach und sauber
- 28. Our Commitments for a Sustainable future**  
Unsere Verpflichtung für eine nachhaltige Zukunft
- 30. Technical data**  
Technische Daten

gerflor.com / follow us:



## A new generation of waterproof\* wall covering

### Die neue Generation wasserdichter\* Wandverkleidungen



#### Waterproof product\* - Wasserdicht\*

- **Water resistant**
- **Washable product**
- **Installation in shower and/or bathtub area**
- Wasserbeständig
- Abwaschbar, besonders pflegeleicht
- Verlegung im Nassbereich / Dusche oder Badewanne



#### Easy and quick to install

##### Einfache und schnelle Verlegung

- **Lightweight product that is easy to cut**
- **Can be installed in a third of the time it would take to install ceramic tiles**
- **The room's first use can be within 24 hours**
- Leichtes Produkt und einfacher Zuschnitt
- Nut- und Federverbindung, ohne Verfugen
- Dreimal schneller verlegt als klassische Wandfliesen



#### Suitable for all surfaces

##### Für Renovierung und Neubau

- **Glue-down installation**
- **Suitable for new builds**
- **Refurbishment over existing ceramic tiles**
- Geeignet für verschiedene Untergründe
- Direkte Verlegung auf vorhandenen Fliesen
- Verlegung mit Klebstoff



#### Super realistic design

##### Ultrarealistische Designs

- **Matte or glossy designs**
- **XL tile and panel sizes**
- **Extra-thin joints**
- **Perfectly matched to Gerflor flooring**
- Dekore in matt oder glänzend
- Fliesen und Paneele in XL-Format
- Extra schmale Fugen



#### Durable design

##### Robuster Produktaufbau

- **Groove/tongue assembly**
- **Rigid product**
- Strapazierfähig
- Stabile Verriegelung




#### Full range - Passendes Zubehör

- **Aluminum profile design for a perfect finish**
- Alu-Designprofile für ein perfektes Finish



#### Eco-design - Nachhaltig

- **Reach compliant**
- **100% recyclable, eligible for the Second Life Program**
- **Contains up to 30% recycled products**
- Absolut wohngesund, 100 % REACH konform
- 100 % recycelbar
- Produziert mit bis zu 30 % Recyclinganteil



**100% in stock**  
100% auf Lager



**Made in Belgium**  
Produziert in Belgien

# Boulia Gloss



7097 Boulia Gloss  Tile / Fliesen 65×37,5cm /  XL Panel / XL Paneele 90×260cm



# Zanzibar




7053 Zanzibar

 Tile / Fliesen 65×37,5cm /  XL Panel / XL Paneele 90×260cm



# Corabia



7035 Corabia  Tile / Fliesen 65×37,5cm /  XL Panel / XL Paneele 90×260cm

# Baeza



7869 Baeza

 Tile / Fliesen 65×37,5cm /  XL Panel / XL Paneele 90×260cm

# Alanya



7032 Alanya  Tile / Fliesen 65×37,5cm /  XL Panel / XL Paneele 90×260cm



# Vilnius



7007 Vilnius

 Tile / Fliesen 65×37,5cm /  Panel / Paneele 90×260cm



# Kampala



7915 Kampala  Tile / Fliesen 65×37,5cm /  XL Panel / XL Paneele 90×260cm

# Kamina





7091 Kamina

 Tile / Fliesen 65×37,5cm /  XL Panel / XL Paneele 90×260cm

# Colima



7052 Colima  Tile / Fliesen 65×37,5cm /  XL Panel / XL Paneele 90×260cm



# Hanoi



7918 Hanoi  
Available end 2023 / Ende 2023 verfügbar

 Tile / Fliesen 65×37,5cm /  XL Panel / XL Paneele 90×260cm





# Ubeda



7868 Ubeda  Tile / Fliesen 65×37,5cm /  XL Panel / XL Paneele 90×260cm

# Tanami Gloss




7029 Tanami Gloss

 Tile / Fliesen 65×37,5cm /  XL Panel / XL Paneele 90×260cm

# Ampara



7093 Ampara  Tile / Fliesen 65×37,5cm /  XL Panel / XL Paneele 90×260cm

# Derby Gloss



7059 Derby Gloss

 Tile / Fliesen 65×37,5cm /  XL Panel / XL Paneele 90×260cm



# Liverpool



7911 Liverpool  Tile / Fliesen 65×37,5cm /  XL Panel / XL Paneele 90×260cm

# Sarti




7072 Sarti

 Tile / Fliesen 65×37,5cm /  XL Panel / XL Paneele 90×260cm

# Mural Revela palette

## Mural Revela Palette



| Ref. | Colors<br>Farben | Tile / Fliesen<br>65 x 37,5 cm | XL Panels<br>XL Paneele<br>90x 260 cm | NCS       | LRV  |
|------|------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------|------|
| 7032 | Alanya           | •                              | •                                     | 6502-R    | 11.0 |
| 7093 | Ampara           | •                              | •                                     | 1002-B50G | 72.2 |
| 7869 | Baeza            | •                              | •                                     | 4005-Y50R | 28.2 |
| 7097 | Boulia Gloss     | •                              | •                                     | 2005-Y50R | 49.2 |
| 7052 | Colima           | •                              | •                                     | 7000-N    | 11.9 |
| 7035 | Corabia          | •                              | •                                     | 2005-Y50R | 46.1 |
| 7059 | Derby Gloss      | •                              | •                                     | 1002-B50G | 66.9 |
| 7918 | Hanoi*           | •                              | •                                     | 0603-G40Y | 80.8 |
| 7091 | Kamina           | •                              | •                                     | 3000-N    | 40.7 |
| 7915 | Kampala          | •                              | •                                     | 3500-N    | 36.4 |
| 7911 | Liverpool        | •                              | •                                     | 3000-N    | 41.5 |
| 7072 | Sarti            | •                              | •                                     | 2000-N    | 55.9 |
| 7029 | Tanami Gloss     | •                              | •                                     | 0804-R70B | 63.2 |
| 7868 | Ubeda            | •                              | •                                     | 1502-G50Y | 62.2 |
| 7007 | Vilnius          | •                              | •                                     | 3000-N    | 43.5 |
| 7053 | Zanzibar         | •                              | •                                     | 2005-Y80R | 48.6 |

\*Available end 2023 / Ende 2023 verfügbar



# Each project is unique

Jedes Projekt ist einzigartig



The Revela Mural Wall collection offers super realistic designs with stone, cement or marble effects and are available in 2 sizes:

- Tiles: 65 × 37,5 × 0,5 cm
- XL Panels: 90 × 260 × 0,5 cm

Designs with a warm touch, sizes that can be combined thanks to a tongue and groove system thus offering a wide Mix & Match choice, an understated joint and modern... the only key points in a unique project where every detail counts.

Die Kollektion Mural Revela umfasst ultra-realistische Dekore mit Stein-, Zement- oder Marmoroptiken, erhältlich in zwei Formaten:

- Fliese : 65 × 37,5 × 0,5 cm
- XL Paneele : 90 × 260 × 0,5 cm

Die Dekore haben eine angenehme Haptik, die Formate und Farben können nach dem Mix- and Match-Prinzip kombiniert werden. Eine extraschmale Fuge rundet das moderne Erscheinungsbild ab.




# Much more than a wall

Vielmehr als eine Wandverkleidung



A complete solution with aluminum profiles for a perfect finish  
Eine Komplettlösung mit Aluminiumprofilen für ein perfektes Finish



**Aluminium U finishing trim**  
U-Abschlussprofil


Code: 0649 + color code



Aluminium - 0001



Black - 0002



**Aluminium universal angle**  
Universalwinkel


Code : 0644 + color code



Aluminium - 0001



Black - 0002



**Aluminium internal angle**  
Innenwinkel


Code: 0657 + color code



Aluminium - 0001



Black - 0002




**Aluminium L-profile external angle**  
Außenwinkel L-Profil

Code: 0653 + color code



Aluminium - 0001




**Aluminium click finishing profile**  
Click Abschlussprofil

Code: 0643 + color code



Aluminium - 0001



**Aluminium start trim**  
Boden-Abschlussprofil

Code: 0652 + color code




Aluminium - 0001



# Durable, waterproof\* and sustainable

Strapazierfähig, wasserdicht\* und langlebig



## Only 5mm thick but just as resistant as ceramic tiles

Nur 5 mm dick, aber genauso robust wie keramische Fliesen



- 1 **Polyurethane protective varnish**  
Polyuretan Oberflächenschutz
- 2 **Decorative film** / Ultrarealistischer Dekorfilm
- 3 **Intermediate stability layer**  
Hochwertige Stabilisierungsschicht
- 4 **Rigid layer** / Rigid Kern mit Recyclinganteil



- A groove/tongue system
- A compact and resistant product
- 100% waterproof\* even in the shower and/or bathtub area
- A thin and trendy joint that does not go yellow
- A product that is easy to clean and maintain
- Durable designs that won't fade
- Langlebige, farbbeständige Dekore
- Leichte Reinigung und Pflege
- Robustes Nut-und-Federsystem
- Kompakter Produktaufbau
- 100 % wasserdicht\*, für Nassbereiche geeignet
- Schmales, modernes Fugenbild
- Kein Vergilben der Fugen

\* By respecting the Gerflor installation protocol  
Bitte beachten Sie die Verlegeanleitung auf gerflor.de

# Suitable for all types of installation

Schnell, einfach und sauber



## A product that is suitable for new builds, as well as refurbishments

Geeignet für Renovierung und Neubau

- Direct installation on top of old ceramic tiles or on rough walls
- A rigid product that is suitable for all surfaces, even ones that have slightly deteriorated
- Suitable for refurbishments in busy environments
- Verlegung direkt auf alten Fliesen oder auf nicht vorbehandelten Wänden möglich
- Geeignet für viele Untergründe, kann beschädigte Untergründe kompensieren
- Kein Lärm, kein Bauschutt - Renovierung in bewohnten Räumen möglich



## Quick and easy to install

Einfache und schnelle Verlegung


- Lightweight product, comfortable to install
- Easy material to work with and cut
- Clean, low dust construction site
- Quick and easy tongue and groove installation
- Reduced downtime, you can shower within first 24 hours after installation
- Leicht zu verlegendes Produkt
- Mühelose Verarbeitung und Zuschnitt
- Sauber und geräuscharm
- Nut- und Federsystem
- Geringe Ausfallzeit des Badezimmers, Verlegung innerhalb von 24 h möglich

# Our Commitments for a Sustainable future

Unsere Verpflichtung für eine nachhaltige Zukunft

All Gerflor product ranges are developed according to a life cycle analysis model

Mit dem Ziel einer optimalen Ökobilanz werden alle Gerflor-Produkte im Kontext einer systematischen Lebenszyklusanalyse entwickelt



## Carbon footprint

CO<sub>2</sub>-Fußabdruck

- **Manufacturing Footprint in Europe**
- **ISO 14001 & 50001 certifications**
- **Renewable energy**

- Produktionsstandort in Europa
- Zertifizierung nach ISO 14001 (Umwelt) und 50001 (Energie)
- Einsatz erneuerbarer Energie



## 1 site of production in Belgium

Produziert in Belgien



## Circularity /

Kreislaufwirtschaft

- **100% recyclable products**
- **Up to 30% of recycled content**
- **100% recycled cardboard packaging**

- Zu 100 % recycelbare Produkte
- Produziert mit bis zu 30 % Recyclinganteil
- Verpackung aus 100 % Recyclingpapier



## Health and safety

Gesundheit und Sicherheit

- **100% compliant Reach**
- **Formaldehyde free**
- **Indoor Air Quality: TCOV <100 µg/m³ after 28 days (ISO 16000-6)**

- 100 % REACH konform
- Formaldehydfrei
- Beste Raumluftqualität: TVOC <100 µg/m³ nach 28 Tagen (ISO 16000-6)

**we care / we act**

# Technical data

## Technische Daten

### Mural Revela

Tile / Fliesen Panel / Paneele XL

#### Description / Beschreibung

|                               |                 |                  |           |          |
|-------------------------------|-----------------|------------------|-----------|----------|
| Total Thickness / Gesamtdicke | NF EN ISO 24346 | mm               | 5         |          |
| Weight / Flächengewicht       | NF EN ISO 23997 | g/m <sup>2</sup> | 7020      | 7240     |
| Size / Format                 | NF EN ISO 24341 | cm               | 65 × 37,5 | 90 × 260 |
| Chanfrein / Fase              | -               | -                | Yes / Ja  | No / Ja  |

#### Classification / Klassifikation

|  |            |                |          |  |
|--|------------|----------------|----------|--|
| Norm/Product Specification / Produktnorm | -          | -              | EN 15102 |  |
| Fire Rating / Brandverhalten             | EN 13501-1 | class / Klasse | D-s3,d0  |  |

#### Performances / Technische Eigenschaften

|   |        |   |                       |  |
|---|--------|---|-----------------------|--|
| Surface Treatment/ Oberflächenvergütung | -      | - | OK                    |  |
| Cleanability / Reinigung                | EN 233 | - | Washable / Abwaschbar |  |

#### Environment/Indoor Air Quality / Umwelt/Raumluftqualität

|                                     |           |                   |                         |  |
|-------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------|--|
| TVOC after 28 days / TVOC (28 Tage) | ISO 16516 | µg/m <sup>3</sup> | < 100 (A+)              |  |
| Recyclability / Recyclbar           | -         | -                 | 100%                    |  |
| Recycled content / Recyclinganteil  | -         | -                 | Up to 30% / Bis zu 30 % |  |

#### CE Marking / CE Kennzeichnung

|           |          |   |    |  |
|-----------|----------|---|----|--|
| <b>CE</b> | EN 15102 | - | OK |  |
|-----------|----------|---|----|--|

#### Finishes, installation and maintenance guidelines: available on demand.

Bitte beachten Sie die ausführliche Pflege- und Verlegeanleitung auf [www.gerflor.de](http://www.gerflor.de)

**IMPORTANT:** The information contained in this document is valid from 01/05/2023 and is subject to change at any time without notice. In the context of constantly changing technology, our customers are responsible, prior to any use, for checking with us that this document is the version in force.

#### Packaging / Verpackung

|   | Tiles / Fliesen | XL Panel / XL Paneele |       |  |
|---|-----------------|-----------------------|-------|--|
| <b>Number of tiles / panels per box</b><br>Anzahl der Fliesen/<br>Paneele pro Paket | -               | 8                     | 2     |  |
| <b>m<sup>2</sup> / box</b><br>m <sup>2</sup> pro Paket                              | m <sup>2</sup>  | 1,95                  | 4,68  |  |
| <b>Weight of the box</b><br>Gewicht pro Paket                                       | kg              | 13,81                 | 40,28 |  |
| <b>number of boxes per pallet</b><br>Anzahl Pakete pro Palette                      | -               | 48                    | 10    |  |
| <b>m<sup>2</sup> / pallet</b><br>m <sup>2</sup> pro Palette                         | m <sup>2</sup>  | 93,6                  | 46,8  |  |





## we care / we act Our Commitments for a Sustainable future

  
**CARBON FOOTPRINT\***  
-20 % kg  
CO<sub>2</sub> equivalent/m<sup>2</sup>  
between 2020 and 2025

  
**BIOSOURCED CONTENT\*\***  
10 % by 2025

  
**RECYCLED CONTENT**  
30 % by 2025

  
**ADHESIVE FREE\*\*\***  
35 % by 2025

  
**ANNUAL VOLUME RECYCLED**  
60 000 t by 2025



\* Scopes 1 and 2 defined in the GHG protocol \*\* % of activity with biosourced materials \*\*\* % of activity - adhesive free solution