



RIGIDS

CONTENIDO

Rigids	5
¿Por qué elegir nuestros suelos de vinilo?.....	6
Descubre las ventajas de Rigids	8
THE .55 COLLECTION	
Nile.....	10
Kongo.....	12
Niger.....	14
THE .70 COLLECTION	
Rhone.....	16
Elbe	18
Oder	20
Po.....	22
Donau.....	24
Volga	26
THE .70 HB COLLECTION	
Leie.....	28
Semois	30
Ourthe.....	32
Resumen	34



RIGIDS

ASPECTO DE MADERA, EL PLACER DEL VINILO

Lo que en otras marcas se considera «premium», en Rigids es lo básico. Nuestros suelos de vinilo combinan estilo, comodidad e innovación técnica.

Con una insonorización de hasta 21 dB, se encuentran entre los más silenciosos del mercado, perfectos para quienes valoran la tranquilidad y la calidad de vida. Tanto si estás construyendo como renovando, y tanto si prefieres un estilo moderno como clásico: los suelos Rigids son duraderos, resistentes al agua y fáciles de instalar.

Descubre lo silenciosa y cómoda que puede ser la vida en tu hogar.

¿POR QUÉ ELEGIR NUESTROS SUELOS DE VINILO?

EL LUJO COMO ESTÁNDAR. SIN EL PRECIO ELEVADO

Nos gusta decirlo: lo que en otras marcas es «premium», en Rigids es la norma. Nuestros suelos parten de una **capa de desgaste de 0,55 mm**, habitual solo en gamas superiores.

La mayoría de nuestras colecciones van más allá con **0,70 mm** para mayor durabilidad.

No elijas entre estándar o lujo. Elige ambos. A un precio justo.

Nuestra **colección de 0,55 mm**:

- ✓ El **sistema de clic (2G)** más utilizado del mercado
- ✓ Hasta **19 dB de insonorización** cuando el ruido no es una opción
- ✓ Una **estructura de madera cepillada** (veteado de madera) que se percibe como una textura de madera
- ✓ Lamas siempre **largas y anchas** – sin formatos estrechos ni cortos
- ✓ **Subsuelo integrado y insonorizante**

Para quienes buscan aún más, está nuestra **colección de 0,7 mm**:


- ✓ El **sistema de clic más fácil de usar (5G)** del mercado
- ✓ Hasta **21 dB de insonorización** para una vivienda silenciosa
- ✓ La textura de la madera **que se nota** al tacto coincide **con lo que se ve** (EIR)
- ✓ Lamas **siempre largas y anchas**: nada de formatos estrechos o cortos
- ✓ **Subsuelo integrado y insonorizante**
- ✓ Y, por supuesto: **elegantes motivos en espiga** con el sistema de clic **Unizip**, sin lamas a la izquierda ni a la derecha, lo que reduce el desperdicio de corte.

¿QUÉ SON LOS SUELOS DE VINILO?

Los suelos de vinilo son una solución innovadora que combina el aspecto cálido de la madera auténtica con las ventajas prácticas del vinilo. Están compuestos por varias capas, entre las que se incluyen una capa de desgaste resistente, una textura de madera realista y un núcleo estable.

¿El resultado? Un suelo con el aspecto del parqué, pero resistente al agua, a los arañazos, fácil de mantener y cómodo. Gracias al práctico sistema de clic, los suelos de vinilo se instalan rápidamente y sin generar polvo, incluso sobre suelos ya existentes.

Perfectos para cualquier interior y cualquier estancia.



DESCUBRE

LAS VENTAJAS DE RIGIDS

RESISTENTE EN CUALQUIER SITUACIÓN

Rigids son suelos de vinilo robustos con un núcleo estable, una capa protectora extra gruesa y una capa de desgaste resistente a las manchas. Soportan sin problemas los golpes, las manchas y el día a día.

¿Por qué? Porque una fiesta, los niños jugando o un pequeño percance en la cocina no deben suponer ningún problema.

Rigids cumple con lo que esperas de un suelo, día tras día.

RESISTENTES AL AGUA Y SIN PREOCUPACIONES

Los suelos Rigids son suelos de vinilo 100 % resistentes al agua. Ideales para cualquier estancia - desde el salón hasta el cuarto de baño* - para conseguir un aspecto elegante y sin juntas en toda la casa.

Ya sea un chorro de agua que sale (y no entra) de la ducha o un cóctel derramado: los suelos Rigids lo aguantan todo.

Fáciles de mantener, hechos para la vida real.

* Consulta la ficha técnica y pide consejo a tu distribuidor



SILENCIOSO Y CÓMODO BAJO TUS PIES

Rigids combina de forma inteligente un suelo SPC con una innovadora capa base insonorizante. Así podrás disfrutar de una pisada suave y de menos ruido ambiental.

Nuestros suelos tienen una amortiguación de hasta 21 decibelios, lo que los convierte en los suelos más silenciosos del mercado: ideales para familias numerosas, niños que juegan o una noche llena de música.

Cálido para los pies, silencioso en casa.

IDEAL PARA REFORMAS

Fino, resistente y fácil de instalar: los suelos Rigids son la solución ideal para reformas. Se encajan sin esfuerzo sobre prácticamente cualquier superficie plana* - incluso sobre baldosas antiguas - sin necesidad de derribar ni usar pegamento.

Instalación flotante, silenciosa y cortada a medida con un cúter. También se combina perfectamente con la calefacción por suelo radiante.

Cortar, encajar, listo. Renovación sin complicaciones.

TU ESTILO,
TU COMODIDAD,
TU RIGIDS

NILE

SUAVE,
ATEMPORAL,
NATURAL.

El suelo vinílico Nile irradia tranquilidad y equilibrio. El suave tono roble beige claro y la refinada veta de la madera aportan una elegancia natural a cualquier estancia. El acabado mate confiere al suelo un aspecto auténtico, sin resultar dominante.

Gracias a su sutil veteado y a su cálido matiz, Nile encaja a la perfección en interiores luminosos y diáfanos, desde el minimalismo escandinavo hasta los clásicos modernos. Un suelo que irradia tranquilidad y crea ambiente con naturalidad.

.55 NILE FIV 001

	Dimensiones	Superficie	Capa de desgaste	Clase	Clic	m²/caja	
	5,5 x 229 x 1522 mm	Wood Grain	0,55 mm	33	2G	2,091	$\Delta L_w^{19 dB}$



KONGO

CÁLIDO,
LUMINOSO,
ACOGEDOR.

Kongo aporta una suave calidez al hogar. El tono roble dorado y la estructura uniforme de la madera confieren a cualquier estancia un aspecto soleado y acogedor. Este suelo transmite una sensación de luminosidad y amplitud, sin resultar frío.

El vetado natural y los sutiles matices de color aportan profundidad y carácter, sin que el conjunto pierda su elegancia. Ideal para quienes buscan un interior cálido con un toque fresco y moderno.

.55 KONGO FIV 002

	Dimensiones	Superficie	Capa de desgaste	Clase	Clic	m²/caja	
	5,5 x 229 x 1522 mm	Wood Grain	0,55 mm	33	2G	2,091	ΔL_w^{19dB}



NIGER

CÁLIDO,
VIBRANTE,
CON CARÁCTER.

Niger destaca por su marcado veteado y su cálido tono miel. Este suelo aporta inmediatamente una sensación de calidez y autenticidad al espacio. Las vetas visibles y los nudos jugosos le dan carácter sin resultar excesivos.

Gracias a su aspecto vivo y a su cálida paleta de colores, Niger encaja a la perfección en interiores con un toque natural o de inspiración retro. Ideal para quienes buscan un suelo con personalidad.

.55 NIGER FIV 003

	Dimensiones	Superficie	Capa de desgaste	Clase	Clic	m²/caja	
	5,5 x 229 x 1522 mm	Wood Grain	0,55 mm	33	2G	2,091	$\Delta L_w^{19\text{ dB}}$

RHONE

LIGERO,
AIREADO,
REFINADO.

Rhone aporta una sutil suavidad a cualquier interior. El tono de roble claro, con matices fríos y un veteado delicado, le confiere un aspecto fresco y minimalista. Perfecto para quienes aman los interiores limpios y naturales, llenos de luz y tranquilidad.

Su veteado tranquilo y su acabado uniforme hacen que Rhone sea ideal para estilos modernos, escandinavos o japandi. Este suelo irradia sencillez, sin resultar aburrido, y constituye una base tranquila y elegante para cualquier espacio.

.70 RHONE SEV 125

	Dimensiones	Superficie	Capa de desgaste	Clase	Clic	m²/caja	
	6 x 229 x 1522 mm	EIR	0,70 mm	34	5G	2,091	$\Delta L_w^{21\text{ dB}}$ $\Delta L_{in}^{10\text{ dB}}$

ELBE

CÁLIDO,
FAMILIAR,
EQUILIBRADO.

Elbe es un suelo con un suave tono beige dorado y un aspecto natural que transmite inmediatamente calidez y acogimiento. La delicada veta de la madera, con sutiles nudos, le aporta carácter sin resultar dominante, lo que permite que el espacio siga transmitiendo una sensación de amplitud y armonía.

Este suelo tiene un aire a la vez moderno y clásico, y encaja en diferentes estilos de interiorismo. Desde lo limpio y minimalista hasta lo acogedor y hogareño, Elbe constituye la base neutra ideal.

.70 ELBE* SEV 126

	Dimensiones	Superficie	Capa de desgaste	Clase	Clic	m²/caja	
	6 x 229 x 1522 mm	EIR	0,70 mm	34	5G	2,091	$\Delta L_w^{21\text{ dB}}$ $\Delta L_{in}^{10\text{ dB}}$

* Este diseño también está disponible con motivo en espiga • SEV 126 HB 'Leie'.

ODER

INTENSO,
PROFUNDO,
CON CARÁCTER.

Oder irradia fuerza y calidez. El tono de roble intenso y ambarino confiere a este suelo un aspecto lujoso con un veteado claro y vivo. Aporta inmediatamente profundidad y calidez al espacio, sin perder elegancia.

Gracias a su marcada veta y su color intenso, Oder encaja a la perfección en interiores elegantes y cálidos, desde el estilo clásico chic hasta el moderno con un toque vintage. Un auténtico punto de atracción que, sin embargo, sigue siendo atemporal.

.70 ODER* SEV 127

	Dimensiones	Superficie	Capa de desgaste	Clase	Clic	m²/caja	
	6 x 229 x 1522 mm	EIR	0,70 mm	34	5G	2,091	$\Delta L_w^{21\text{ dB}}$ $\Delta L_{in}^{10\text{ dB}}$

* Este diseño también está disponible con motivo en espiga • SEV 127 HB 'Semois'.

PO

SUAVE,
LUMINOSO,
NATURAL.

Po aporta un ambiente luminoso y relajado al hogar. El cálido tono roble con un sutil veteado irradia una tranquilidad natural, perfecta para quienes aman los interiores atemporales y armoniosos.

Los suaves matices y el dibujo equilibrado hacen que este suelo sea especialmente versátil. Ya sea que elijas la sencillez escandinava, el estilo japandi o las formas orgánicas, Po constituye una base cálida y tranquila para cualquier estilo.

.70 PO*		SEV 128						🔊
	Dimensiones	Superficie	Capa de desgaste	Clase	Clic	m²/caja		
🌐	6 x 229 x 1522 mm	EIR	0,70 mm	34	5G	2,091	Δ L _w 21 dB Δ L _{lin} 10 dB	

* Este diseño también está disponible con motivo en espiga • SEV 128 HB 'Ourthe'.

DONAU

ELEGANTE,
SÓLIDO,
ACOGEDOR.

Donau combina una profunda calidez con un aspecto sereno. El rico tono gris-marrón del roble aporta una sensación de comodidad y lujo, mientras que el suave veteado de la madera confiere al suelo elegancia y equilibrio.

Esta lama tiene un tacto natural, con un encanto robusto que destaca tanto en interiores modernos como clásicos. Donau es ideal para quienes buscan una base cálida con carácter y profundidad, sin resultar agobiante.

.70 DONAU SEV 129

	Dimensiones	Superficie	Capa de desgaste	Clase	Clic	m²/caja	
	6 x 229 x 1522 mm	EIR	0,70 mm	34	5G	2,091	$\Delta L_w^{21\text{ dB}}$ $\Delta L_{in}^{10\text{ dB}}$

VOLGA

OSCURO.
ELEGANTE.
ACOGEDOR.

Volga aporta profundidad y refinamiento a cualquier estancia. El intenso tono de roble marrón dorado, con un marcado veteado, irradia clase sin resultar abrumador. El cálido juego de colores crea un ambiente acogedor y lujoso que destaca tanto de día como de noche.

Este suelo encaja a la perfección en interiores íntimos y elegantes, desde el lujo de un hotel hasta el confort contemporáneo. Volga es una elección con carácter para quienes desean combinar la calidez con el estilo y el refinamiento.

.70 VOLGA SEV 130

	Dimensiones	Superficie	Capa de desgaste	Clase	Clic	m²/caja	
	6 x 229 x 1522 mm	EIR	0,70 mm	34	5G	2,091	$\Delta L_w^{21\text{ dB}}$ $\Delta L_{in}^{10\text{ dB}}$



LEIE

DELICADO,
RÍTMICO,
REFINADO.

Leie combina un tono de roble suave y cálido con la elegante estructura de un patrón en espiga. Gracias a este método de colocación, el motivo de madera, que juega con la luz, cobra vida y confiere al interior un aspecto lujoso y elegante con un toque de tradición.

Los suaves matices y el sutil veteado aportan tranquilidad, mientras que el patrón añade un dinamismo refinado. Leie aporta movimiento al espacio sin perder la armonía, ideal para interiores que irradian clase con un toque natural.

.70HB LEIE*		SEV 126 HB					
	Dimensiones	Superficie	Capa de desgaste	Clase	Clic	m²/caja	
	6 x 146 x 730 mm	EIR	0,70 mm	34	Unizip	1,705	$\Delta L_w^{21\text{ dB}}$ $\Delta L_{lin}^{10\text{ dB}}$

* Este diseño también está disponible con motivo de tablones • SEV 126 'Elbe'.



SEMOIS

CÁLIDO,
JUGUETÓN,
CON CARÁCTER.

Semois combina el rico brillo de la madera de roble cálida con la estructura viva de un diseño en espiga. El veteado natural y los sutiles nudos le dan a este suelo un carácter auténtico, mientras que el patrón de colocación aporta movimiento y elegancia.

Su tono cálido aporta calidez, mientras que la estructura en espiga añade un toque de elegancia y sofisticación al conjunto. Semois es ideal para quienes buscan un estilo clásico con un toque moderno: un suelo que sigue cautivando sin resultar llamativo.

.70HB SEMOIS* SEV 127 HB

	Dimensiones	Superficie	Capa de desgaste	Clase	Clic	m²/caja	
	6 x 146 x 730 mm	EIR	0,70 mm	34	Unizip	1,705	$\Delta L_w^{21\text{ dB}}$ $\Delta L_{in}^{10\text{ dB}}$

* Este diseño también está disponible con motivo de tablones • SEV 127 'Oder'.



OURTHE

ATEMPORAL,
NATURAL,
ARMONIOSO.

Ourthe es el equilibrio perfecto entre elegancia y sencillez. El cálido tono natural del roble irradia tranquilidad, mientras que el diseño en espiga aporta un toque de dinamismo refinado. Un suelo que se deja notar con sutileza, sin llegar a dominar nunca el espacio.

El suave veteado de la madera y los tonos equilibrados hacen que Ourthe sea ideal para quienes buscan una base atemporal con ese toque extra de carácter. Desde la oficina en casa hasta la sala de estar: este suelo siempre resulta acertado.

.70HB OURTHE* SEV 128 HB

	Dimensiones	Superficie	Capa de desgaste	Clase	Clic	m²/caja	
	6 x 146 x 730 mm	EIR	0,70 mm	34	Unizip	1,705	$\Delta L_w^{21\text{ dB}}$ $\Delta L_{in}^{10\text{ dB}}$

* Este diseño también está disponible con motivo de tablonos • SEV 128 'Po'.

RESUMEN

III
TH
.**55**
COLLECTION



NILE
FIV 001



KONGO
FIV 002



NIGER
FIV 003

	Dimensiones	Superficie	Capa de desgaste	Clase	Clic	m ² /caja	
	5,5 x 229 x 1522 mm	Wood Grain	0,55 mm	33	2G	2,091	$\Delta L_w^{19 \text{ dB}}$



RHONE
SEV 125



ELBE
SEV 126



ODER
SEV 127



PO
SEV 128



DONAU
SEV 129



VOLGA
SEV 130

	Dimensiones	Superficie	Capa de desgaste	Clase	Clic	m ² /caja	
	6 x 229 x 1522 mm	EIR	0,70 mm	34	5G	2,091	$\Delta L_w^{21 \text{ dB}}$ $\Delta L_{lin}^{10 \text{ dB}}$



LEIE
SEV 126 HB



SEMOIS
SEV 127 HB



OURTHE
SEV 128 HB

	Dimensiones	Superficie	Capa de desgaste	Clase	Clic	m ² /caja	
	6 x 146 x 730 mm	EIR	0,70 mm	34	Unizip	1,705	$\Delta L_w^{21 \text{ dB}}$ $\Delta L_{lin}^{10 \text{ dB}}$

III
TH
.**70**^{HB}
COLLECTION

VERSIÓN 1.2

RIGIDS

WWW.RIGIDS.BE